



Fonctionnalités du totem :

Le potelet de signalisation **POT 114** permet d'informer l'utilisateur de sa possibilité d'avancer ou non.

Les plus produit

- Corps profilé en acier

- RAL au choix



POT 114

GAMME MOBILIER DE COMMANDE



Equipements du potelet :

- Le **corps** est en acier inoxydable d'épaisseur 3mm de section ronde de diamètre 114.3mm.
- Une **platine de fixation** intégrée permettant la fixation sur un massif préfabriqué type éclairage public entraxe 200x200.
- Deux **feux de signalisation** de couleurs différentes.

Options :



- Hauteur 500 ou 1500mm

Les points forts du POT 114 :


- Feux visibles à 360°.
- Hauteur au choix selon si placement sur voirie ou sur muret.
- Bonne intégration dans l'environnement urbain.

POT 114 GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Dimensions :



Principe de pose :




POT 114


GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Travaux préalables


- 1** Faire une fouille : longueur 500mm, largeur 500mm, profondeur 675mm




- 2** Installer un massif béton type éclairage public d'entraxe 200x200




- 3** Visser un écrou sur chaque tige du massif béton afin de pouvoir régler la stabilité de la borne.




- 4** Présenter la borne sur le massif



- 5** Mettez la borne à niveau puis effectuer le maintien en position à l'aide de nouveaux écrous.



- 6** Effectuer les différents raccordements.



POT 114

GAMME MOBILIER DE COMMANDE

Principe de raccordement :

